



Listas de códigos ONIX Libros versión 44

Esta es la lista consolidada de las adiciones y modificaciones introducidas en la versión 44 de las Listas de códigos de ONIX Libros, distribuida y acordada por los distintos grupos ONIX nacionales.

Al igual que las versiones anteriores, esta versión 44 solo incluye las listas y códigos necesarias para ONIX 3.0. Téngase en cuenta que ONIX 2.1 sigue siendo utilizable, siempre que se haga con la versión 36 (o anteriores) de las listas de códigos, pero no lo será con versiones posteriores.

Está disponible un navegador interactivo de las Listas de códigos ONIX, en distintos idiomas, en <https://ns.editeur.org/onix>. La versión española de la última versión de estas listas, al igual que el presente documento, se pueden descargar de www.dilve.es, en distintos formatos.

Adiciones y cambios en la versión 44

En las tablas, los nuevos códigos se marcan en rojo, los cambios y aclaraciones en azul y los textos y códigos sin cambios van en negro.

Lista 12 – Categoría comercial del producto

Cód.	Descripción	Comentario
17	Podcast	Categoría de productos de audio que se caracterizan normalmente por ser de naturaleza periódica y gratuita (aunque pueden incluir contenidos publicitarios).
18	Publicación periódica	Categoría de libros impresos o digitales formados por un número o ejemplar concreto de una publicación periódica y que se vende como producto independiente.

Lista 27 – Sistema de clasificación de materia

Cód.	Descripción	Comentario
A6	Nomenclature discipline scolaire	Clasificación temática francesa (scolomfr-voc-015) para el entorno educativo. Véase https://www.reseau-canope.fr/scolomfr/accueil.html
B3	Nomenclature Diplôme	Clasificación de materias para estudios superiores y de formación profesional en Francia. Véase https://www.reseau-canope.fr/scolomfr/accueil.html

Lista 30 – Calificador de rango de público objetivo (audiencia)

Cód.	Descripción	Comentario
30	Nomenclature niveaux	Clasificación francesa de niveles educativos (scolomfr-voc-022). Véase https://www.reseau-canope.fr/scolomfr/accueil.html

Los cambios en las listas 27 y 30 se limitan a la actualización de la URL.

Lista 49 – Código de territorio

Cód.	Descripción	Comentario
CN-AH	Provincia de Anhui	Usar solo con ONIX 3.0
CN-BJ	Municipalidad de Beijing	Usar solo con ONIX 3.0
CN-CQ	Municipalidad de Chongqing	Usar solo con ONIX 3.0
CN-FJ	Provincia de Fujian	Usar solo con ONIX 3.0
CN-GD	Provincia de Guangdong	Usar solo con ONIX 3.0
CN-GS	Provincia de Gansu	Usar solo con ONIX 3.0

Cód.	Descripción	Comentario
CN-GX	Región autónoma de Guangxi Zhuang	Usar solo con ONIX 3.0
CN-GZ	Provincia de Guizhou	Usar solo con ONIX 3.0
CN-HA	Provincia de Henan	Usar solo con ONIX 3.0
CN-HB	Provincia de Hubei	Usar solo con ONIX 3.0
CN-HE	Provincia de Hebei	Usar solo con ONIX 3.0
CN-HI	Provincia de Hainan	Usar solo con ONIX 3.0
CN-HL	Provincia de Heilongjiang	Usar solo con ONIX 3.0
CN-HN	Provincia de Hunan	Usar solo con ONIX 3.0
CN-JL	Provincia de Jilin	Usar solo con ONIX 3.0
CN-JS	Provincia de Jiangsu	Usar solo con ONIX 3.0
CN-JX	Provincia de Jiangxi	Usar solo con ONIX 3.0
CN-LN	Provincia de Liaoning	Usar solo con ONIX 3.0
CN-NM	Región autónoma de Mongolia interior	Usar solo con ONIX 3.0
CN-NX	Región autónoma de Ningxia Hui	Usar solo con ONIX 3.0
CN-QH	Provincia de Qinghai	Usar solo con ONIX 3.0
CN-SC	Provincia de Sichuan	Usar solo con ONIX 3.0
CN-SD	Provincia de Shandong	Usar solo con ONIX 3.0
CN-SH	Municipalidad de Shanghai	Usar solo con ONIX 3.0
CN-SN	Provincia de Shaanxi	Usar solo con ONIX 3.0
CN-SX	Provincia de Shanxi	Usar solo con ONIX 3.0
CN-TJ	Municipalidad de Tianjin	Usar solo con ONIX 3.0
CN-XJ	Región autónoma de Xinjiang Uyghur	Usar solo con ONIX 3.0
CN-XZ	Región autónoma del Tíbet	Usar solo con ONIX 3.0
CN-YN	Provincia de Yunnan	Usar solo con ONIX 3.0
CN-ZJ	Provincia de Zhejiang	Usar solo con ONIX 3.0
CN-TW	Provincia de Taiwán	Es preferible el código TW (Taiwán, provincia de China) de la lista 91. Usar solo con ONIX 3.0
CN-HK	Región administrativa especial de Hong Kong	Es preferible el código HK (Hong Kong) de la lista 91. Usar solo con ONIX 3.0
CN-MO	Región administrativa especial de Macao	Es preferible el código MO (Macao) de la lista 91. Usar solo con ONIX 3.0
CN-11	Municipalidad de Beijing	Obsoleto. Es preferible usar CN-BJ
CN-12	Municipalidad de Tianjin	Obsoleto. Es preferible usar CN-TJ
CN-13	Provincia de Hebei	Obsoleto. Es preferible usar CN-HE
CN-14	Provincia de Shanxi	Obsoleto. Es preferible usar CN-SX
CN-15	Región autónoma de Mongolia interior	Obsoleto. Es preferible usar CN-NM
CN-21	Provincia de Liaoning	Obsoleto. Es preferible usar CN-LN
CN-22	Provincia de Jilin	Obsoleto. Es preferible usar CN-JL

Cód.	Descripción	Comentario
CN-23	Provincia de Heilongjiang	Obsoleto. Es preferible usar CN-HL
CN-31	Municipalidad de Shanghái	Obsoleto. Es preferible usar CN-SH
CN-32	Provincia de Jiangsu	Obsoleto. Es preferible usar CN-JS
CN-33	Provincia de Zhejiang	Obsoleto. Es preferible usar CN-ZJ
CN-34	Provincia de Anhui	Obsoleto. Es preferible usar CN-AH
CN-35	Provincia de Fujian	Obsoleto. Es preferible usar CN-FJ
CN-36	Provincia de Jiangxi	Obsoleto. Es preferible usar CN-JX
CN-37	Provincia de Shandong	Obsoleto. Es preferible usar CN-SD
CN-41	Provincia de Henan	Obsoleto. Es preferible usar CN-HA
CN-42	Provincia de Hubei	Obsoleto. Es preferible usar CN-HB
CN-43	Provincia de Hunan	Obsoleto. Es preferible usar CN-HN
CN-44	Provincia de Guangdong	Obsoleto. Es preferible usar CN-GD
CN-45	Región autónoma de Guangxi Zhuang	Obsoleto. Es preferible usar CN-GX
CN-46	Provincia de Hainan	Obsoleto. Es preferible usar CN-HI
CN-50	Municipalidad de Chongqing	Obsoleto. Es preferible usar CN-CQ
CN-51	Provincia de Sichuan	Obsoleto. Es preferible usar CN-SC
CN-52	Provincia de Guizhou	Obsoleto. Es preferible usar CN-GZ
CN-53	Provincia de Yunnan	Obsoleto. Es preferible usar CN-YN
CN-54	Región autónoma del Tíbet	Obsoleto. Es preferible usar CN-XZ
CN-61	Provincia de Shaanxi	Obsoleto. Es preferible usar CN-SN
CN-62	Provincia de Gansu	Obsoleto. Es preferible usar CN-GS
CN-63	Provincia de Qinghai	Obsoleto. Es preferible usar CN-QH
CN-64	Región autónoma de Ningxia Hui	Obsoleto. Es preferible usar CN-NX
CN-65	Región autónoma de Xinjiang Uygur	Obsoleto. Es preferible usar CN-XJ
CN-71	Provincia de Taiwán	Obsoleto. Es preferible usar CN-TW, pero es mejor el código TW (Taiwán, provincia de China) de la lista 91
CN-91	Región administrativa especial de Hong Kong	Obsoleto. Es preferible usar CN-HK, pero es mejor el código HK (Hong Kong) de la lista 91
CN-92	Región administrativa especial de Macao	Obsoleto. Es preferible usar CN-MO, pero es mejor el código MO (Macao) de la lista 91

Estos cambios están debidos a los cambios en la lista ISO 6133-2CN en que se basa la lista de códigos ONIX. Sustituye los códigos numéricos de las provincias, municipalidades y regiones especiales por códigos alfabéticos. Sin embargo, los códigos numéricos se conservan para mantener la compatibilidad.

Lista 74 – Idioma

Cód.	Descripción	Comentario
ckb	Kurdo central (Sorani)	Código específico de ONIX, equivalente al código ckb de ISO 639-3
cnr	Montenegrino	
mwf	Murrinh-Patha	Código específico de ONIX, equivalente al código mwf de ISO 639-3

Estos códigos incluyen un código nuevo añadido a ISO 639-2, así como dos idiomas que no tienen código en ISO 639-2/B, en que se basa la lista ONIX.

Lista 79 –Tipo de característica de formato del producto

Cód.	Descripción	Comentario
18	Control de autenticación y acceso para publicación digital	Requisitos de autenticación previa al uso, con detalles del método de autenticación proporcionados en <ProductFormFeatureDescription>. P.ej. usuario y contraseña, identificación del dispositivo o su ubicación, autenticación mediante reconocimiento de identidad proporcionado por terceras partes, etc.

Esto podría ser de aplicación a productos online como material educativo que requiera que el usuario se autentique cada vez que use el producto, o en casos en los que la licencia está vinculada a un rango de direcciones IP.

Lista 96 – Código de divisa / moneda

Cód.	Descripción	Comentario
CZK	Corona checa	Chequia / República checa

Lista 98 – Color de la encuadernación o el canto

Cód.	Descripción	Comentario
CEL	Verde pálido / Celadón	

Adicionalmente, la nota del código MUL se añade a los códigos FCO, FCS y ZZZ.

Lista 102 – Tipo de identificador de punto de venta

Cód.	Descripción	Comentario
04	Identificador GLN del punto de venta	Global Location Number (GLN) de 13 dígitos gestionado por GS1 (Anteriormente se llamaba número EAN de ubicación)
05	Identificador SAN del punto de venta	Standard Address Number (SAN) de 7 dígitos. Usado en EE. UU, UK, etc.

Estos códigos permiten utilizar una forma alternativa de identificación de los puntos de venta.

Lista 145 – Tipo de restricción de uso en publicaciones digitales

Cód.	Descripción	Comentario
10	Previsualización en una ubicación física	Se permite la previsualización del producto antes de su compra, siempre que el usuario esté presente físicamente en el local o la tienda del vendedor, o en una biblioteca (p.ej. conectado a su red wifi). Se permite la visualización de una parte del libro (o de su totalidad si no se especifica lo contrario).

Lista 147 – Unidad de restricción de uso en publicaciones digitales

Cód.	Descripción	Comentario
17	Momento inicial de uso permitido	Momento a partir del cual comienza el uso permitido. El elemento <Quantity> debe incluir una indicación de tiempo absoluto contado desde el inicio de un producto de audio o video, en formato HHHMMSS o HHHMMSScc. Utilizar con los valores de los campos de tiempo, porcentaje de contenido o momento final para determinar un uso permitido para previsualización, basado en una duración,
18	Momento final de uso permitido	Momento a partir del cual finaliza el uso permitido. El elemento <Quantity> debe incluir una indicación de tiempo absoluto contado desde el inicio de un producto de audio o video, en formato HHHMMSS o HHHMMSScc. Utilizar con el momento inicial (código 17) para determinar un uso permitido para previsualización, basado en una duración.

El cambio permite indicar los momentos inicial y final de la previsualización con una mayor precisión (centésimas de segundo) cuando sea necesario. De esta forma se equiparan los formatos de hora con los utilizados en el elemento <AVItem>.

Lista 149 – Nivel de elemento del título

Cód.	Descripción	Comentario
04	Elemento de contenido	El elemento del título se refiere a un elemento de contenido dentro de la obra, por ejemplo, un capítulo de la obra u el título de una obra contenida, en el caso de que el producto incluya varias (por ejemplo, un repertorio de novelas cortas encuadradas en un único volumen). <i>Generalmente se utiliza únicamente para títulos dentro de elementos <ContentItem> (Bloque 3).</i>

Lista 153 – Tipo de texto

Cód.	Descripción	Comentario
29	Bibliografía	Lista completa de publicaciones del autor (o los autores) en un campo de texto único dentro del propio mensaje ONIX.

Lista 158 – Tipo de contenido del recurso

Cód.	Descripción	Comentario
43	Bibliografía	Lista completa de publicaciones del autor (o los autores) suministrada en un fichero de recursos separado.

Estas incorporaciones permiten suministrar por separado una bibliografía (lista completa de obras el autor o autores) como material de apoyo, si bien mediante elementos <RelatedProduct> se puede facilitar un conjunto más estructurado de información sobre otras publicaciones del autor.

Lista 178 – Formato del archivo del recurso de soporte

Cód.	Descripción	Comentario
D401	PDF	Formato PDF (Portable Document Format) <i>(Imagen en una sola página)</i>
D505	BMP	Windows Bitmap Format
D506	JP2	JPEG 2000, formato JPEG mejorado
D507	PSD	Formato nativo de Photoshop de Adobe (.psd o .psb)
D508	EPS	Imagen en formato PostScript o PostScript Encapsulado (.ps o .eps)

El cambio en el código D401 permite distinguirlo del E107.

Lista 230 – Tipo de restricción de precio

Cód.	Descripción	Comentario
00	Sin restricciones	Indica de forma positiva que no existe ninguna restricción <i>adicional (salvo las indicadas en <EpubUsageConstraint>)</i> (es el valor por defecto si no figura <PriceConstraint>)
10	Previsualización en una ubicación física	Se permite la previsualización del producto antes de su compra, siempre que el usuario esté presente físicamente en el local o la tienda del vendedor, o en una biblioteca (p.ej. conectado a su red wifi). Se permite la visualización de una parte del libro (o de su totalidad si no se especifica lo contrario).

El cambio en la nota del código 00 se incluye para dejar claro que el elemento <EpubUsageConstraint>, a nivel de producto, es de aplicación en cualquier caso. El nuevo código 10 es el equivalente al añadido en la lista 145.

Graham Bell / Chris Saynor
EDItEUR
20 de enero de 2019

Traducción y adaptación española:
DILVE (www.dilve.es)
Febrero de 2019