



ONIX-ES libros

Mensaje de información de producto
Vista general y elementos de datos

ONIX-ES v3. r1, 12/2005 (Basado en ONIX rel.2.1)

Diciembre 2005

Página en blanco

Índice

1. Introducción	1
2 Documentación	1
2 Listado de elementos y bloques ONIX	3
Elementos de la cabecera del mensaje	3
Identificación, tipo y origen del registro	5
Código del producto	6
Formato del producto	7
Detalle de publicación electrónica	9
Colección	10
Obra completa (Conjunto)	11
Título	12
Autoría (incluye a todos los participantes/contribuidores de la obra)	13
Conferencia (Congreso, coloquio, etc.)	15
Edición	16
Idioma	17
Dimensiones del producto y otros contenidos	18
Materia	19
Público objetivo (Destinatarios de la obra)	21
Descripciones y otros textos de apoyo	22
Enlaces a archivos de imagen/audio/video	23
Premios	24
Elementos de contenido	25
Editorial	27
Estado y fechas de la edición, y copyright	28
Derechos territoriales y otras restricciones a la venta	29
Dimensiones	30
Productos relacionados	31
Suministrador (proveedor), disponibilidad y precios	33
Representante en un mercado	37
Información de promoción de ventas	38

Página en blanco

1. Introducción

Este documento es, básicamente, una lista exhaustiva de los elementos y bloques de datos definidos en el formato del mensaje XML de Información de producto de ONIX Libros, detallando la estructura intrínseca del mensaje.

El organismo responsable del mantenimiento del estándar ONIX Libros (ONIX for Books) es EDItEUR, bajo la dirección de un comité ejecutivo (Steering Committee) internacional. La sede de EDItEUR y del Steering Comité de ONIX se encuentra en BIC (Book Industry Communication) en Londres.

Se ha desarrollado una implementación específica del estándar ONIX al mercado Español (ONIX-ES), coordinada, inicialmente, por la Federación de Gremios de Editores de España. En esta versión del estándar se tienen en cuenta determinadas particularidades de este mercado; por ejemplo, en lo que se refiere a la codificación de niveles educativos en libros de texto, o a la obligatoriedad y forma de codificación de determinados campos.

El presente documento recoge todos los elementos de datos definidos en el estándar ONIX internacional, al margen del estado su incorporación al estándar ONIX-ES.

En la relación de elementos incluida en este documento se ha mantenido el nombre en inglés (columna 3) tal cual aparece en la documentación original de EDItEUR.

En la columna 2 se indica con la letra "L" seguida de un número la lista de códigos estándar ONIX aplicable al elemento correspondiente, si procede.

La cuarta columna permite hacer una referencia cruzada con los apartados de explicación detallada de aquellos elementos incluidos en el documento **ONIX-ES para libros. Mensaje de información de producto. Formato del registro de producto**. Esta numeración coincide con la empleada por EDItEUR en su documentación de ONIX, por lo que el detalle de los campos no explícitamente contemplados en la adaptación española de ONIX puede consultarse en dicha documentación original.

En la quinta columna se indica el nombre de la etiqueta XML correspondiente al elemento. La sexta columna indica la etiqueta corta alternativa ("Short tag") para el mismo campo. En la implementación actual de ONIX-ES no se permiten etiquetas cortas.

Los triángulos hacia abajo o hacia arriba, en el listado, indican inicios o finales de bloques compuestos de elementos. El grado de anidamiento de estos bloques se indica gráficamente por el ancho de la sangría izquierda de las líneas correspondientes.

La letra "(R)" en el listado indica que el elemento o bloque correspondiente se puede repetir.

2 Documentación

La documentación disponible sobre ONIX-ES en diciembre de 2005 es la siguiente:

ONIX-ES para libros. Mensaje de información de producto. Vista general y elementos de datos.

Es el presente documento.

ONIX-ES para libros. Mensaje de información de producto. Formato del registro de producto.

Explicación detallada de los campos específicamente considerados en la implementación inicial de ONIX-ES para DILVE (Distribuidor de Información del Libro en Venta).

ONIX-ES para libros. Plantillas de estructura básica.

Documento en formato Excel para simplificar la construcción de registros ONIX-ES concretos.

ONIX-ES para libros. Correspondencias con formatos ISBN, SINLI y MARC.

Cuadro resumen de correspondencias entre campos de distintos estándares de codificación bibliográfica.

ONIX-ES para libros. Ejemplos de codificación ONIX-ES.

Ejemplos de aplicación concreta de las normas ONIX-ES para la codificación de casos concretos de libros.

ONIX-ES. Libros y material de enseñanza. Descripción general

Codificación específica para material de enseñanza en el contexto ONIX-ES.

ONIX-ES. Estructura de archivos CSV

Descripción de la estructura y características de los campos de archivos CSV para carga de datos en DILVE.

ONIX-ES libros. Conversión DILVE - SINLI. Descripción general

Normas y recomendaciones para conversiones entre ambos formatos.

También está disponible la documentación completa de ONIX for Books (en inglés) en www.editeur.org.

2 Listado de elementos y bloques ONIX

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Elementos de la cabecera del mensaje		Message header data elements			
? <i>Cabecera - Inicio de bloque</i>		<i>Header composite</i>		<Header>	
Número EAN del remitente		Sender EAN number	MH.1	<FromEANNumber>	<m172>
Identificador SAN del remitente		Sender SAN	MH.2	<FromSAN>	<m173>
? <i>Identificador del remitente - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Sender identifier composite (R)</i>		<SenderIdentifier>	
Código de tipo de identificador		Sender identifier type code	MH.3	<SenderIDType>	<m379>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	MH.4	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	MH.5	<IDValue>	<b244>
? <i>Identificador del remitente - Fin de bloque</i>		<i>End of sender identifier composite</i>			
Nombre de la empresa remitente		Sender company name	MH.6	<FromCompany>	<m174>
Persona de contacto remitente		Sender contact	MH.7	<FromPerson>	<m175>
E-mail del remitente		Sender email	MH.8	<FromEmail>	<m283>
Número EAN del destinatario		Addressee EAN number	MH.9	<ToEANNumber>	<m176>
Identificador SAN del destinatario		Addressee SAN	MH.10	<ToSAN>	<m177>
? <i>Identificador del destinatario - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Addressee identifier composite (R)</i>		<AddresseeIdentifier>	
Código de tipo de identificador		Addressee identifier type code	MH.11	<AddresseeIDType>	<m380>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	MH.12	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	MH.13	<IDValue>	<b244>
? <i>Identificador del destinatario - Fin de bloque</i>		<i>End of addressee identifier composite</i>			
Nombre de la empresa destinataria		Addressee company name	MH.14	<ToCompany>	<m178>
Persona de contacto destinatario		Addressee contact	MH.15	<ToPerson>	<m179>
Número de secuencia del mensaje		Message sequence number	MH.16	<MessageNumber>	<m180>
Número de repetición del mensaje		Message repeat number	MH.17	<MessageRepeat>	<m181>
Fecha/hora de envío del mensaje		Message creation date/time	MH.18	<SentDate>	<m182>
Nota del mensaje		Message note	MH.19	<MessageNote>	<m183>
Idioma del texto por omisión		Default language of text	MH.20	<DefaultLanguageOfText>	<m184>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Tipo de precio por defecto		Default price type	MH.21	<DefaultPriceTypeCode>	<m185>
Tipo de moneda (divisa) por defecto		Default currency	MH.22	<DefaultCurrencyCode>	<m186>
Unidad de medida lineal por defecto		Default linear unit	MH.23	<DefaultLinearUnit>	<m187>
Unidad de peso por defecto		Default unit of weight	MH.24	<DefaultWeightUnit>	<m188>
Categoría comercial por defecto		Default class of trade	MH.25	<DefaultClassOfTrade>	<m193>
? Cabecera - Fin de bloque		End of header composite			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Identificación, tipo y origen del registro		Record reference number, type and source			
Código de identificación del registro		Record reference number	PR.1.1	<RecordReference>	<a001>
Código de tipo de notificación o actualización	L.1	Notification or update type code	PR.1.2	<NotificationType>	<a002>
Código del motivo de borrado	L.2	Reason for deletion code	PR.1.3	<DeletionCode>	<a198>
Texto del motivo de borrado		Reason for deletion text	PR.1.4	<DeletionText>	<a199>
Código del tipo de origen del registro	L.3	Record source type code	PR.1.5	<RecordSourceType>	<a194>
Tipo del identificador de origen del registro	L.44	Record source identifier type	PR.1.6	<RecordSourceIdentifierType>	<a195>
Identificador de origen del registro		Record source identifier	PR.1.7	<RecordSourceIdentifier>	<a196>
Nombre del origen del registro		Record source name	PR.1.8	<RecordSourceName>	<a197>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Código del producto		Product numbers			
<i>? Identificador de producto - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Product identifier composite (R)</i>		<ProductIdentifier>	
Código de tipo de identificador de producto	L.5	Product identifier type code	PR.2.7	<ProductIDType>	<b221>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.2.8	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.2.9	<IDValue>	<b244>
<i>? Identificador de producto - Fin de bloque</i>		<i>End of product identifier composite</i>			
Indicador de código de barras (R)	L.6	Barcode indicator (R)	PR.2.10	<Barcode>	<b246>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Formato del producto		Product form			
Código de formato del producto	L.7	Product form code	PR.3.1	<ProductForm>	<b012>
Detalle del formato del producto (R)	L.78	Product form detail (R)	PR.3.2	<ProductFormDetail>	<b333>
? <i>Característica de formato del producto - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Product form feature composite (R)</i>		<ProductFormFeature>	
Tipo de característica de formato del producto	L.79	Product form feature type	PR.3.3	<ProductFormFeatureType>	<b334>
Valor de la característica de formato del producto		Product form feature value	PR.3.4	<ProductFormFeatureValue>	<b335>
Descripción de la característica de formato del producto		Product form feature description	PR.3.5	<ProductFormFeatureDescription>	<b336>
? <i>Característica de formato del producto - Fin de bloque</i>		<i>End of product form feature composite</i>			
Código de tipo de empaquetado (embalaje) del producto	L.80	Product packaging type code	PR.3.7	<ProductPackaging>	<b225>
Descripción del formato del producto		Product form description	PR.3.8	<ProductFormDescription>	<b014>
Número de componentes/elementos		Number of pieces	PR.3.9	<NumberOfPieces>	<b210>
Código de categoría comercial	L.12	Trade category code	PR.3.10	<TradeCategory>	<b384>
Código de tipo de contenido del producto (R)	L.81	Product content type code (R)	PR.3.11	<ProductContentType>	<b385>
? <i>Elemento contenido - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Contained item composite (R)</i>		<ContainedItem>	
? <i>Identificador del producto - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Product identifier composite (R)</i>		<ProductIdentifier>	
Código de tipo de identificador del producto	L.5	Product identifier type code	PR.3.14	<ProductIDType>	<b221>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.3.15	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.3.16	<IDValue>	<b244>
? <i>Identificador del producto - Fin de bloque</i>		<i>End of product identifier composite</i>			
Código de formato de producto del elemento contenido	L.7	Contained item product form code	PR.3.17	<ProductForm>	<b012>
Detalle de formato de producto del elemento contenido (R)	L.78	Contained item product form detail (R)	PR.3.18	<ProductFormDetail>	<b333>
? <i>Característica de formato de producto del elemento contenido - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Contained item product form feature composite (R)</i>		<ProductFormFeature>	
Tipo de característica de formato de producto	L.79	Product form feature type	PR.3.19	<ProductFormFeatureType>	<b334>
Código de característica de formato de producto	N1	Product form feature code	PR.3.20	<ProductFormFeatureCode>	<b335>
Descripción de característica de formato de producto		Product form feature description	PR.3.21	<ProductFormFeatureDescription>	<b336>
? <i>Característica de formato de producto del elemento contenido - Fin de bloque</i>		<i>End of contained item product form feature composite</i>			
Código de tipo de empaquetado (embalaje) del elemento contenido	L.80	Contained item packaging type code	PR.3.23	<ProductPackaging>	<b225>
Descripción del formato de producto del elemento contenido		Contained item product form description	PR.3.24	<ProductFormDescription>	<b014>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Número de piezas del elemento contenido		Contained item number of pieces	PR.3.25	<NumberOfPieces>	<b210>
Código de categoría comercial del elemento contenido	L.12	Contained item trade category code	PR.3.26	<TradeCategory>	<b384>
Código de tipo de contenido del elemento contenido (R)	L.81	Contained item content type code (R)	PR.3.27	<ProductContentType>	<b385>
Cantidad del elemento contenido		Contained item quantity	PR.3.28	<ItemQuantity>	<b015>
? Elemento contenido - Fin de bloque		End of contained item composite			
? Clasificación del producto - Inicio de bloque (R)		Product classification composite (R)		<ProductClassification>	
Código de tipo de clasificación del producto	L.9	Product classification type code	PR.3.29	<ProductClassificationType>	<b274>
Código de clasificación del producto		Product classification code	PR.3.30	<ProductClassificationCode>	<b275>
Porcentaje		Percentage	PR.3.31	<Percent>	<b337>
? Clasificación del producto - Fin de bloque		End of product classification composite			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Detalle de publicación electrónica		Epublication detail			
Código de tipo de la publicación electrónica	L.10	Epublication type code	PR.4.1	<EpubType>	<b211>
Número de versión del tipo de publicación electrónica		Epublication type version number	PR.4.2	<EpubTypeVersion>	<b212>
Descripción del tipo de publicación electrónica		Epublication type description	PR.4.3	<EpubTypeDescription>	<b213>
Código de formato de la publicación electrónica	L.11	Epublication format code	PR.4.4	<EpubFormat>	<b214>
Número de versión del formato de la publicación electrónica		Epublication format version number	PR.4.5	<EpubFormatVersion>	<b215>
Descripción del formato de la publicación electrónica		Epublication format description	PR.4.6	<EpubFormatDescription>	<b216>
Código del formato fuente de la publicación electrónica	L.11	Epublication source format code	PR.4.7	<EpubSource>	<b278>
Número de versión del formato fuente de la publicación electrónica		Epublication source format version no	PR.4.8	<EpubSourceVersion>	<b279>
Descripción del formato fuente de la publicación electrónica		Epublication source format description	PR.4.9	<EpubSourceDescription>	<b280>
Nota del tipo de publicación electrónica		Epublication type note	PR.4.10	<EpubTypeNote>	<b277>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Colección		Series			
<i>? Colección - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Series composite (R)</i>		<Series>	
<i>? Identificador de la colección - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Series identifier composite (R)</i>		<SeriesIdentifier>	
Código del tipo de identificador de la colección	L.13	Series identifier type code	PR.5.3	<SeriesIDType>	<b273>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.5.4	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.5.5	<IDValue>	<b244>
<i>? Identificador de la colección - Fin de bloque</i>		<i>End of series identifier composite</i>			
Título de la colección		Series title	PR.5.6	<TitleOfSeries>	<b018>
<i>? ? Título - Bloque (R) [igual que PR.7]</i>		<i>Title composite (R) [as in PR.7]</i>		<Title>	
<i>? ? Participante - Bloque (R) [igual que PR.8]</i>		<i>Contributor composite (R) [as in PR.8]</i>		<Contributor>	
Numeración dentro de la colección		Number within series	PR.5.7	<NumberWithinSeries>	<b019>
Año, para colecciones anuales		Year of annual	PR.5.8	<YearOfAnnual>	<b020>
<i>? Colección - Fin de bloque</i>		<i>End of series composite</i>			
Indicador explícito de producto no incluido en una colección (Elemento XML vacío)		"No series" indicator (empty element)	PR.5.9	<NoSeries/>	<n338/>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Obra completa (Conjunto)		Set			
? <i>Obra completa (Conjunto) - Inicio de bloque (R)</i>		Set composite (R)		<Set>	
? <i>Identificador del producto - Inicio de bloque (R)</i>		Product identifier composite (R)		<ProductIdentifier>	
Código de tipo de identificador del producto	L.5	Product identifier type code	PR.6.3	<ProductIDType>	<b221>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.6.4	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.6.5	<IDValue>	<b244>
? <i>Identificador del producto - Fin de bloque</i>		End of product identifier composite			
Título de la obra completa		Title of set	PR.6.6	<TitleOfSet>	<b023>
? ? <i>Título - Bloque (R)</i> [igual que PR.7]		Title composite (R) [as in PR.7]		<Title>	
Número del volumen		Set part number	PR.6.7	<SetPartNumber>	<b024>
Título del volumen		Set part title	PR.6.8	<SetPartTitle>	<b025>
Numeración dentro de la obra completa (Número del volumen)		Number within set (volume number)	PR.6.9	<ItemNumberWithinSet>	<b026>
Número de secuencia del nivel dentro de la obra completa		Level sequence number	PR.6.10	<LevelSequenceNumber>	<b284>
Título del elemento de la obra completa		Set item title	PR.6.11	<SetItemTitle>	<b281>
? <i>Obra completa (Conjunto) - Fin de bloque</i>		End of set composite			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Título		Title			
? Título - Inicio de bloque (R)		Title composite (R)		<Title>	
Tipo de título	L.15	Title type	PR.7.8	<TitleType>	<b202>
Longitud del título abreviado		Abbreviated title length	PR.7.9	<AbbreviatedLength>	<b276>
Título completo		Title text	PR.7.11	<TitleText>	<b203>
Prefijo del título		Title prefix	PR.7.12	<TitlePrefix>	<b030>
Título sin prefijo		Title text without prefix	PR.7.13	<TitleWithoutPrefix>	<b031>
Subtítulo		Subtitle	PR.7.14	<Subtitle>	<b029>
? Título - Fin de bloque		End of title composite			
? Identificador de la obra - Inicio de bloque (R)		Work identifier composite (R)		<WorkIdentifier>	
Código del tipo de identificador de la obra	L.16	Work identifier type code	PR.7.15	<WorkIDType>	<b201>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.7.16	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.7.17	<IDValue>	<b244>
? Identificador de la obra - Fin de bloque		End of work identifier composite			
? Sitio web asociado a la obra - Inicio de bloque (R)		Website composite (R)		<Website>	
Función del web	L.73	Website role	PR.7.18	<WebsiteRole>	<b367>
Descripción del web		Website description	PR.7.19	<WebsiteDescription>	<b294>
URL del web		Website link	PR.7.20	<WebsiteLink>	<b295>
? Sitio Internet asociado a la obra - Fin de bloque		End of website composite			
Tipo de tesis	L.72	Thesis type code	PR.7.21	<ThesisType>	<b368>
Organismo al que se presenta la tesis		Thesis presented to	PR.7.22	<ThesisPresentedTo>	<b369>
Año de la tesis		Year of thesis	PR.7.23	<ThesisYear>	<b370>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Autoría (incluye a todos los participantes/contribuidores de la obra)		Authorship			
<i>? Participante - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Contributor composite (R)</i>		<Contributor>	
Número de secuencia del participante		Contributor sequence number	PR.8.1	<SequenceNumber>	<b034>
Código de función del participante (R)	L.17	Contributor role code (R)	PR.8.2	<ContributorRole>	<b035>
Idioma desde el que se ha traducido (R)	L.74	Language from which translated (R)	PR.8.3	<LanguageCode>	<b252>
Número de secuencia del participante dentro de la función		Contributor sequence number within role	PR.8.4	<SequenceNumberWithinRole>	<b340>
Nombre de persona		Person name	PR.8.5	<PersonName>	<b036>
Nombre de persona, en forma inversa		Person name, inverted	PR.8.6	<PersonNameInverted>	<b037>
Nombre de persona - Parte 1		Person name part 1	PR.8.7	<TitlesBeforeNames>	<b038>
Nombre de persona - Parte 2		Person name part 2	PR.8.8	<NamesBeforeKey>	<b039>
Nombre de persona - Parte 3		Person name part 3	PR.8.9	<PrefixToKey>	<b247>
Nombre de persona - Parte 4		Person name part 4	PR.8.10	<KeyNames>	<b040>
Nombre de persona - Parte 5		Person name part 5	PR.8.11	<NamesAfterKey>	<b041>
Nombre de persona - Parte 6		Person name part 6	PR.8.12	<SuffixToKey>	<b248>
Nombre de persona - Parte 7		Person name part 7	PR.8.13	<LettersAfterNames>	<b042>
Nombre de persona - Parte 8		Person name part 8	PR.8.14	<TitlesAfterNames>	<b043>
<i>? Identificador del nombre de persona - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Person name identifier composite (R)</i>		<PersonNameIdentifier>	
Código de tipo de identificador de persona	L.101	Person name identifier type code	PR.8.15	<PersonNameIDType>	<b390>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.8.16	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.8.17	<IDValue>	<b244>
<i>? Identificador del nombre de persona - Fin de bloque</i>		<i>End of person name identifier composite</i>			
<i>? Nombre de persona - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Name composite (R)</i>		<Name>	
Tipo de nombre de persona	L.18	Person name type	PR.8.18	<PersonNameType>	<b250>
- Los elementos PR.8.5 a PR.8.17 se pueden usar como parte de este bloque		Fields PR.8.5 to PR.8.17 are all available as part of the composite			
<i>? Nombre de persona - Fin de bloque</i>		<i>End of name composite</i>			
<i>? Fecha asociada a la persona - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Person date composite (R)</i>		<PersonDate>	
Código de función de la fecha	L.75	Person date role code	PR.8.19	<PersonDateRole>	<b305>
Formato de la fecha	L.55	Date format	PR.8.20	<DateFormat>	<j260>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Fecha		Date	PR.8.21	<Date>	<b306>
? Fecha asociada a la persona - Fin de bloque		End of person date composite			
? Cualificación o función profesional de la persona - Inicio de bloque (R)		Professional affiliation composite (R)		<ProfessionalAffiliation>	
Situación o función profesional		Professional position	PR.8.24	<ProfessionalPosition>	<b045>
Afiliación profesional		Affiliation	PR.8.25	<Affiliation>	<b046>
? Cualificación o función profesional de la persona - Fin de bloque		End of professional affiliation composite			
Nombre de autor corporativo (autoría colectiva)		Corporate contributor name	PR.8.26	<CorporateName>	<b047>
Nota biográfica		Biographical note	PR.8.27	<BiographicalNote>	<b044>
? Sitio web asociado a la persona - Inicio de bloque (R)		Website composite (R)		<Website>	
Función del web	L.73	Website role	PR.8.28	<WebsiteRole>	<b367>
Descripción del web		Website description	PR.8.29	<WebsiteDescription>	<b294>
URL del web		Website link	PR.8.30	<WebsiteLink>	<b295>
? Sitio web asociado a la persona - Fin de bloque		End of website composite			
Descripción del participante		Contributor description	PR.8.31	<ContributorDescription>	<b048>
Persona(s) no nombrada(s)	L.19	Unnamed persons	PR.8.32	<UnnamedPersons>	<b249>
Código de país (R)	L.91	Country code (R)	PR.8.33	<CountryCode>	<b251>
Código de región	L.49	Region code	PR.8.34	<RegionCode>	<b398>
? Participante - Fin de bloque		End of contributor composite			
Comentario del participante		Contributor statement	PR.8.35	<ContributorStatement>	<b049>
Indicador explícito de "Sin autoría" (Elemento XML vacío)		"No authorship" indicator (empty element)	PR.8.36	<NoContributor/>	<n339/>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Conferencia (Congreso, coloquio, etc.)		Conference			
? Conferencia - Inicio de bloque (R)		Conference composite (R)		<Conference>	
Función de la conferencia (relación con el producto)	L.20	Conference role	PR.9.7	<ConferenceRole>	<b051>
Nombre de la conferencia		Conference name	PR.9.8	<ConferenceName>	<b052>
Acrónimo o siglas de la conferencia		Conference acronym	PR.9.9	<ConferenceAcronym>	<b341>
Número de la conferencia		Conference number	PR.9.10	<ConferenceNumber>	<b053>
Título temático de la conferencia		Conference thematic title	PR.9.11	<ConferenceTheme>	<b342>
Fecha de la conferencia		Conference date	PR.9.12	<ConferenceDate>	<b054>
Lugar de la conferencia		Conference place	PR.9.13	<ConferencePlace>	<b055>
? Patrocinador de la conferencia - Inicio de bloque (R)		Conference sponsor composite (R)		<ConferenceSponsor>	
? Identificador de patrocinador de la conferencia - Inicio de bloque (R)		Conference sponsor identifier composite (R)		<ConferenceSponsorIdentifier>	
Código de tipo de identificador de patrocinador de la conferencia	L.44	Conference sponsor identifier type code	PR.9.14	<ConferenceSponsorIDType>	<b390>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.9.15	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.9.16	<IDValue>	<b244>
? Identificador de patrocinador de la conferencia - Fin de bloque		End of conference sponsor identifier composite			
Nombre de persona (patrocinador)		Person name	PR.9.17	<PersonName>	<b036>
Nombre corporativo (patrocinador)		Corporate contributor name	PR.9.18	<CorporateName>	<b047>
? Patrocinador de la conferencia - Fin de bloque		End of conference sponsor composite			
? Sitio web asociado a la conferencia - Inicio de bloque (R)		Website composite (R)		<Website>	
Función del web	L.73	Website role	PR.9.19	<WebsiteRole>	<b367>
Descripción del web		Website description	PR.9.20	<WebsiteDescription>	<b294>
URL del web		Website link	PR.9.21	<WebsiteLink>	<b295>
? Sitio web asociado a la conferencia - Fin de bloque		End of website composite			
? Conferencia - Fin de bloque		End of conference composite			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Edición		Edition			
Código de tipo de edición (R)	L.21	Edition type code (R)	PR.10.1	<EditionTypeCode>	<b056>
Número de la edición		Edition number	PR.10.2	<EditionNumber>	<b057>
Número de versión de la edición		Edition version number	PR.10.3	<EditionVersionNumber>	<b217>
Comentario a la edición		Edition statement	PR.10.4	<EditionStatement>	<b058>
Indicador explícito de "Sin edición" (Elemento XML vacío)		"No edition" indicator (empty element)	PR.10.5	<NoEdition/>	<n386/>
<i>? Texto religioso - Inicio de bloque</i>		<i>Religious text composite</i>		<ReligiousText>	
<i>? Biblia - Inicio de bloque</i>		<i>Bible composite</i>		<Bible>	
Contenido bíblico (R)	L.82	Bible contents (R)	PR.10.6	<BibleContents>	<b352>
Versión de la Biblia (R)	L.83	Bible version (R)	PR.10.7	<BibleVersion>	<b353>
Tipo de Biblia de estudio	L.84	Study Bible type	PR.10.8	<StudyBibleType>	<b389>
Finalidad de la Biblia (R)	L.85	Bible purpose (R)	PR.10.9	<BiblePurpose>	<b354>
Organización de texto bíblico	L.86	Bible text organization	PR.10.10	<BibleTextOrganization>	<b355>
Ubicación de las referencias bíblicas	L.87	Bible reference location	PR.10.11	<BibleReferenceLocation>	<b356>
Característica del texto bíblico	L.97	Bible text feature (R)	PR.10.12	<BibleTextFeature>	<b357>
<i>? Biblia - Fin de bloque</i>		<i>End of Bible composite</i>			
Identificador de texto religioso	L.88	Religious text Identifier	PR.10.13	<ReligiousTextIdentifier>	<b376>
<i>? Característica de texto religioso - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Religious text feature composite (R)</i>		<ReligiousTextFeature>	
<i>Tipo de característica de texto religioso</i>	L.89	Religious text feature type	PR.10.14	<ReligiousTextFeatureType>	<b358>
<i>Código de característica de texto religioso</i>	L.90	Religious text feature code	PR.10.15	<ReligiousTextFeatureCode>	<b359>
<i>Descripción de característica de texto religioso</i>		Religious text feature description	PR.10.16	<ReligiousTextFeatureDescription>	<b360>
<i>? Característica de texto religioso - Fin de bloque</i>		<i>End of religious text feature composite</i>			
<i>? Texto religioso - Fin de bloque</i>		<i>End of religious text composite</i>			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Idioma		Language			
<i>? Idioma - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Language composite (R)</i>		<Language>	
Función del idioma	L.22	Language role	PR.11.3	<LanguageRole>	<b253>
Código del idioma	L.74	Language code	PR.11.4	<LanguageCode>	<b252>
Código de país	L.91	Country code	PR.11.5	<CountryCode>	<b251>
<i>? Idioma - Fin de bloque</i>		<i>End of language composite</i>			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Dimensiones del producto y otros contenidos		Extents and other content			
Número de páginas total (aproximado)		Number of pages	PR.12.1	<NumberOfPages>	<b061>
Número de páginas (numeración romana)		Number of pages, roman	PR.12.2	<PagesRoman>	<b254>
Número de páginas (numeración árabe)		Number of pages, Arabic	PR.12.3	<PagesArabic>	<b255>
<i>? Medida del producto - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Extent composite (R)</i>		<Extent>	
Código de tipo de medida	L.23	Extent type code	PR.12.4	<ExtentType>	<b218>
Valor de la medida		Extent value	PR.12.5	<ExtentValue>	<b219>
Unidad de medida	L.24	Extent unit	PR.12.6	<ExtentUnit>	<b220>
<i>? Medida del producto - Fin de bloque</i>		<i>End of extent composite</i>			
Número de ilustraciones		Number of illustrations	PR.12.7	<NumberOfIllustrations>	<b125>
Comentario a las ilustraciones y otros contenidos		Illustrations and other content note	PR.12.8	<IllustrationsNote>	<b062>
<i>? Ilustraciones y otros contenidos - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Illustrations and other content composite (R)</i>		<Illustrations>	
Código de tipo de ilustraciones y otros contenidos	L.25	Illustration or other content type code	PR.12.9	<IllustrationType>	<b256>
Descripción del tipo de ilustraciones y otros contenidos		Illustration or other content type description	PR.12.10	<IllustrationTypeDescription>	<361>
Número de ilustraciones		Number of illustrations	PR.12.11	<Number>	<b257>
<i>? Ilustraciones y otros contenidos - Fin de bloque</i>		<i>End of illustrations and other content composite</i>			
Escala (para mapas)		Map scale (R)	PR.12.12	<MapScale>	<b063>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Materia		Subject			
Código de categoría BISAC de la materia principal		BISAC main subject category	PR.13.1	<BASICMainSubject>	<b064>
Número de versión de la clasificación BISAC		BISAC subject category version no	PR.13.2	<BASICVersion>	<b200>
Código de categoría BIC de la materia principal		BIC main subject category	PR.13.3	<BICMainSubject>	<b065>
Número de versión de la clasificación BIC		BIC subject category version number	PR.13.4	<BICVersion>	<b066>
? <i>Materia principal - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Main-subject composite (R)</i>		<MainSubject>	
Identificador del sistema de clasificación de la materia principal	L.26	Main subject scheme identifier	PR.13.5	<MainSubjectSchemeIdentifier>	<b191>
Versión del sistema de clasificación		Subject scheme version no	PR.13.6	<SubjectSchemeVersion>	<b068>
Código de materia		Subject code	PR.13.7	<SubjectCode>	<b069>
Texto de la materia		Subject heading text	PR.13.8	<SubjectHeadingText>	<b070>
? <i>Materia principal - Fin de bloque</i>		<i>End of main-subject composite</i>			
? <i>Materia complementaria - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Additional-subject composite (R)</i>		<Subject>	
Identificador del sistema de clasificación de la materia complementaria	L.27	Additional subject scheme identifier	PR.13.9	<SubjectSchemeIdentifier>	<b067>
Nombre del sistema de clasificación propio		Proprietary subject scheme name	PR.13.10	<SubjectSchemeName>	<b171>
Versión del sistema de clasificación		Additional subject scheme version no	PR.13.11	<SubjectSchemeVersion>	<b068>
Código de materia complementaria		Additional subject code	PR.13.12	<SubjectCode>	<b069>
Texto de la materia complementaria		Additional subject heading text	PR.13.13	<SubjectHeadingText>	<b070>
? <i>Materia complementaria - Fin de bloque</i>		<i>End of additional-subject composite</i>			
? <i>Persona como materia - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Person-as-subject composite (R)</i>		<PersonAsSubject>	
Nombre de persona		Person name		<PersonName>	<b036>
Nombre de persona, en forma inversa		Person name, inverted		<PersonNameInverted>	<b037>
Nombre de persona - Parte 1		Person name part 1		<TitlesBeforeNames>	<b038>
Nombre de persona - Parte 2		Person name part 2		<NamesBeforeKey>	<b039>
Nombre de persona - Parte 3		Person name part 3		<PrefixToKey>	<b247>
Nombre de persona - Parte 4		Person name part 4		<KeyNames>	<b040>
Nombre de persona - Parte 5		Person name part 5		<NamesAfterKey>	<b041>
Nombre de persona - Parte 6		Person name part 6		<SuffixToKey>	<b248>
Nombre de persona - Parte 7		Person name part 7		<LettersAfterNames>	<b042>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Nombre de persona - Parte 8		Person name part 8		<TitlesAfterNames>	<b043>
? Identificador del nombre de persona - Inicio de bloque (R)		Person name identifier composite (R)		<PersonNameIdentifier>	
Código de tipo de identificador de persona		Person name identifier type code		<PersonNameIDType>	<b390>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name		<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value		<IDValue>	<b244>
? Identificador del nombre de persona - Fin de bloque		End of person name identifier composite			
? Persona como materia - Fin de bloque		End of person-as-subject composite			
Entidad corporativa como materia (R)		Corporate body as subject (R)	PR.13.14	<CorporateBodyAsSubject>	<b071>
Lugar como materia (R)		Place as subject (R)	PR.13.15	<PlaceAsSubject>	<b072>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Público objetivo (Destinatarios de la obra)		Audience			
Código de público (R)	L.28	Audience code (R)	PR.14.1	<AudienceCode>	<b073>
? <i>Público - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Audience composite (R)</i>		<Audience>	
Tipo de código de público	L.29	Audience code type	PR.14.2	<AudienceCodeType>	<b204>
Nombre de tipo de código de público		Audience code type name	PR.14.3	<AudienceCodeTypeName>	<b205>
Valor de código de público		Audience code value	PR.14.4	<AudienceCodeValue>	<b206>
? <i>Público - Fin de bloque (R)</i>		<i>End of audience composite</i>			
? <i>Rango de público - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Audience range composite (R)</i>		<AudienceRange>	
Calificador del rango de público	L.30	Audience "numeric range" qualifier	PR.14.7	<AudienceRangeQualifier>	<b074>
Precisión del rango de público	L.31	Audience "numeric range" precision	PR.14.8	<AudienceRangePrecision>	<b075>
Valor del rango de público		Audience "numeric range" value	PR.14.9	<AudienceRangeValue>	<b076>
? <i>Rango de público - Fin de bloque</i>		<i>End of audience range composite</i>			
Descripción del público	L.31	Audience description	PR.14.10	<AudienceDescription>	<b207>
? <i>Complejidad - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Complexity composite (R)</i>		<Complexity>	
Identificador del sistema de clasificación de complejidad	L.32	Complexity scheme identifier	PR.14.11	<ComplexitySchemeIdentifier>	<b077>
Código de complejidad		Complexity code	PR.14.12	<ComplexityCode>	<b078>
? <i>Complejidad - Fin de bloque</i>		<i>End of complexity composite</i>			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Descripciones y otros textos de apoyo		Descriptions and other supporting text			
<i>? Otro texto - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Other-text composite (R)</i>		<OtherText>	
Código de tipo de texto	L.33	Other text type code	PR.15.3	<TextTypeCode>	<d102>
Formato del texto	L.34	Other text format	PR.15.4	<TextFormat>	<d103>
Texto		Other text	PR.15.5	<Text>	<d104>
Tipo de enlace hacia el texto	L.35	Other text link type	PR.15.6	<TextLinkType>	<d105>
Enlace hacia el texto		Other text link	PR.15.7	<TextLink>	<d106>
Autor del texto		Author of other text	PR.15.8	<TextAuthor>	<d107>
Autor corporativo del texto (Autoría colectiva)		Corporate source of other text	PR.15.9	<TextSourceCorporate>	<b374>
Título de la fuente del texto		Title of source of other text	PR.15.10	<TextSourceTitle>	<d108>
Fecha de publicación del texto		Date of publication of other text	PR.15.11	<TextPublicationDate>	<d109>
Fecha inicial de validez del texto		Text valid from date	PR.15.12	<StartDate>	<b324>
Fecha final de validez del texto		Text valid until date	PR.15.13	<EndDate>	<b325>
<i>? Otro texto - Fin de bloque</i>		<i>End of other-text composite</i>			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Enlaces a archivos de imagen/audio/video		Links to image/audio/video files			
<i>? Archivo de imagen/audio/video - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Image/audio/video-file composite (R)</i>		<MediaFile>	
Código de tipo de archivo de imagen/audio/video	L.38	Image/audio/video file type code	PR.16.4	<MediaFileTypeCode>	<f114>
Código de formato de archivo de imagen/audio/video	L.39	Image/audio/video file format code	PR.16.5	<MediaFileFormatCode>	<f115>
Resolución de la imagen		Image resolution	PR.16.6	<ImageResolution>	<f259>
Tipo de enlace al archivo de imagen/audio/video	L.40	Image/audio/video file link type	PR.16.7	<MediaFileLinkTypeCode>	<f116>
Enlace al archivo de imagen/audio/video		Image/audio/video file link	PR.16.8	<MediaFileLink>	<f117>
Texto que acompaña a la descarga del archivo		Text accompanying download	PR.16.9	<TextWithDownload>	<f118>
Rótulo para la descarga del archivo		Download caption	PR.16.10	<DownloadCaption>	<f119>
Créditos para la descarga del archivo		Download credit	PR.16.11	<DownloadCredit>	<f120>
Aviso de copyright para la descarga del archivo		Download copyright notice	PR.16.12	<DownloadCopyrightNotice>	<f121>
Condiciones para la descarga del archivo		Download terms	PR.16.13	<DownloadTerms>	<f122>
Fecha del archivo de imagen/audio/video		Media file date	PR.16.14	<MediaFileDate>	<f373>
<i>? Archivo de imagen/audio/video - Fin de bloque</i>		<i>End of image/audio/video-file composite</i>			
<i>? Sitio web asociado al producto - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Product website composite (R)</i>		<ProductWebsite>	
Función del web	L.73	Website purpose	PR.16.15	<WebsiteRole>	<b367>
Descripción del web		Product website description	PR.16.16	<ProductWebsiteDescription>	<f170>
URL del web		Link to product website	PR.16.17	<ProductWebsiteLink>	<f123>
<i>? Sitio web asociado al producto - Fin de bloque</i>		<i>End of product website composite</i>			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Premios		Prizes			
? Premio o recompensa - Inicio de bloque (R)		Prize-or-award composite (R)		<Prize>	
Nombre del premio o recompensa		Prize or award name	PR.17.2	<PrizeName>	<g126>
Año del premio o recompensa		Prize or award year	PR.17.3	<PrizeYear>	<g127>
País del premio o recompensa	L.91	Prize or award country	PR.17.4	<PrizeCountry>	<g128>
Código de calificación del premio o recompensa	L.41	Prize or award achievement code	PR.17.5	<PrizeCode>	<g129>
Jurado del premio o recompensa		Prize or award jury	PR.17.6	<PrizeJury>	<g343>
? Premio o recompensa - Fin de bloque		End of prize-or-award composite			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Elementos de contenido		Content items			
? <i>Elemento de contenido – Inicio de bloque /R)</i>		<i>Content item composite (R)</i>		<ContentItem>	
Número de orden del nivel		Level sequence number	PR.18.1	<LevelSequenceNumber>	<b284>
? <i>Elemento de texto – Inicio de bloque</i>		<i>Text item composite</i>		<TextItem>	
Código de tipo de elemento de texto	L.42	Text item type code	PR.18.2	<TextItemType>	<b290>
? <i>Identificador de elemento de texto- Inicio de bloque (R)</i>		<i>Text item identifier composite (R)</i>		<TextItemIdentifier>	
Código del tipo del identificador de elemento de texto	L.43	Text item identifier type code	PR.18.3	<TextItemIDType>	<b285>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.18.4	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.18.5	<IDValue>	<b244>
? <i>Identificador de elemento de texto- Fin de bloque</i>		<i>End of text item identifier composite</i>			
Número de la primera página		First page number	PR.18.6	<FirstPageNumber>	<b286>
Número de la última página		Last page number	PR.18.7	<LastPageNumber>	<b287>
? <i>Secuencia de páginas – Inicio de bloque (R)</i>		<i>Page run composite (R)</i>		<PageRun>	
Número de la primera página		First page number	PR.18.8	<FirstPageNumber>	<b286>
Número de la última página		Last page number	PR.18.9	<LastPageNumber>	<b287>
? <i>Secuencia de páginas – Fin de bloque</i>		<i>End of page run composite</i>			
Número de páginas		Number of pages	PR.18.10	<NumberOfPages>	<b061>
? <i>Elemento de texto – Fin de bloque</i>		<i>End of text item composite</i>			
? <i>Sitio web asociado a un elemento del contenido - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Website composite (R)</i>		<Website>	
Función del web	L.73	Website role	PR.18.11	<WebsiteRole>	<b367>
Descripción del web		Website description	PR.18.12	<WebsiteDescription>	<b294>
URL del web		Website link	PR.18.13	<WebsiteLink>	<b295>
? <i>Sitio web asociado a un elemento del contenido - Fin de bloque</i>		<i>End of website composite</i>			
Nombre de tipo de componente		Component type name	PR.18.14	<ComponentTypeName>	<b288>
Número del componente		Component number	PR.18.15	<ComponentNumber>	<b289>
Título del componente		Component title	PR.18.16	<Distinctive Title>	<b028>
? ? <i>Título – Bloque (R)</i> [igual que PR.7]		<i>Title composite (R)</i> [as in PR.7]		<Title>	
? ? <i>Identificador de la obra – Bloque (R)</i> [igual que PR.7]		<i>Work identifier composite (R)</i> [as in PR.7]		<WorkIdentifier>	

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
? ? <i>Participante – Bloque (R)</i> [igual que PR.8]		<i>Contributor composite (R)</i> [as in PR.8]		<Contributor>	
Información sobre el participante		Contributor statement	PR.18.17	<ContributorStatement>	<b049>
? ? <i>Materia – Bloque (R)</i> [igual que PR.13]		<i>Subject composite (R)</i> [as in PR.13]		<Subject>	
? ? <i>Persona como materia – Bloque (R)</i> [igual que PR.13]		<i>Person as subject composite (R)</i> [as in PR.13]		<PersonAsSubject>	
Entidad corporativa como materia (R)		Corporate body as subject (R)	PR.18.18	<CorporateBodyAsSubject>	<b071>
Lugar como materia (R)		Place as subject (R)	PR.18.19	<PlaceAsSubject>	<b072>
? ? <i>Otro texto – Bloque (R)</i> [igual que PR.15]		<i>Other text composite (R)</i> [as in PR.15]		<OtherText>	
? ? <i>Archivo de imagen/audio/video – Bloque (R)</i> [igual que PR.16]		<i>Media file composite (R)</i> [as in PR.16]		<MediaFile>	
? <i>Elemento de contenido – Fin de bloque</i>		<i>End of content item composite</i>			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Editorial		Publisher			
? Sello o marca editorial - Inicio de bloque (R)		Imprint or brand composite (R)		<Imprint>	
Tipo de código de nombre	L.44	Name code type	PR.19.2	<NameCodeType>	<b241>
Nombre del tipo de código de nombre		Name code type name	PR.19.3	<NameCodeTypeName>	<b242>
Valor del código de nombre		Name code value	PR.19.4	<NameCodeValue>	<b243>
Nombre de sello o marca editorial		Imprint or brand name	PR.19.5	<ImprintName>	<b079>
? Sello o marca editorial - Fin de bloque		End of imprint or brand composite			
? Editorial - Inicio de bloque (R)		Publisher composite (R)		<Publisher>	
Código de función de la editorial	L.45	Publishing role code	PR.19.7	<PublishingRole>	<b291>
Tipo de código de nombre	L.44	Name code type	PR.19.8	<NameCodeType>	<b241>
Nombre del tipo de código de nombre		Name code type name	PR.19.9	<NameCodeTypeName>	<b242>
Valor del código de nombre		Name code value	PR.19.10	<NameCodeValue>	<b243>
Nombre de la editorial		Publisher name	PR.19.11	<PublisherName>	<b081>
? Sitio web asociado a la editorial - Inicio de bloque (R)		Website composite (R)		<Website>	
Función del web	L.73	Website role	PR.19.12	<WebsiteRole>	<b367>
Descripción del web		Website description	PR.19.13	<WebsiteDescription>	<b294>
URL del web		Website link	PR.19.14	<WebsiteLink>	<b295>
? Sitio web asociado a la editorial - Fin de bloque		End of website composite			
? Editorial - Fin de bloque		End of publisher composite			
Ciudad de publicación (R)	L.91	City or town of publication (R)	PR.19.15	<CityOfPublication>	<b209>
País de publicación		Country of publication	PR.19.16	<CountryOfPublication>	<b083>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Estado y fechas de la edición, y copyright		Publishing status and dates, and copyright			
Estado de la edición	L.64	Publishing status	PR.20.1	<PublishingStatus>	<b394>
Nota sobre el estado de la edición		Publishing status note	PR.20.2	<PublishingStatusNote>	<b395>
Fecha de anuncio general		Announcement date	PR.20.3	<AnnouncementDate>	<b086>
Fecha de anuncio para el sector		Trade announcement date	PR.20.4	<TradeAnnouncementDate>	<b362>
Fecha de publicación		Publication date	PR.20.5	<PublicationDate>	<b003>
<i>? Información sobre el copyright - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Copyright statement composite (R)</i>		<CopyrightStatement>	
Año del copyright		Copyright year (R)	PR.20.6	<CopyrightYear>	<b087>
<i>? Propietario del copyright - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Copyright owner composite (R)</i>		<CopyrightOwner>	
<i>? Identificación del propietario del copyright - Inicio de bloque</i>		<i>Copyright owner identifier composite</i>		<CopyrightOwnerIdentifier>	
Tipo de código de la identificación del propietario del copyright	L44	Copyright owner identifier type code	PR.20.7	<CopyrightOwnerIDType>	<b392>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.20.8	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.20.9	<IDValue>	<b244>
<i>? Identificación del propietario del copyright - Fin de bloque</i>		<i>End of copyright owner identifier composite</i>			
Nombre de persona		Person name	PR.20.10	<PersonName>	<b036>
Nombre de entidad corporativa		Corporate contributor name	PR.20.11	<CorporateName>	<b047>
<i>? Propietario del copyright - Fin de bloque</i>		<i>End of copyright owner composite</i>			
<i>? Información sobre el copyright - Fin de bloque</i>		<i>End of copyright statement composite</i>			
Año del copyright		Copyright year	PR.20.12	<CopyrightYear>	<b087>
Año de la primera publicación		Year first published	PR.20.13	<YearFirstPublished>	<b088>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Derechos territoriales y otras restricciones a la venta		Territorial rights and other sales restrictions			
? <i>Derechos de distribución/venta - Inicio de bloque (R)</i>		Sale rights composite (R)		<SaleRights>	
Código de tipo de derechos de distribución/venta	L.46	Sale rights type code	PR.21.1	<SaleRightsType>	<b089>
País (R)	L.91	Rights country (R)	PR.21.2	<RightsCountry>	<b090>
Territorio	L.49	Rights territory	PR.21.3	<RightsTerritory>	<b388>
? <i>Derechos de distribución/venta - Fin de bloque</i>		End of sale rights composite			
? <i>No distribuido / No a la venta - Inicio de bloque (R)</i>		Not-for-sale composite (R)		<NotForSale>	
País (R)	L.91	Rights country (R)	PR.21.5	<RightsCountry>	<b090>
Territorio	L.49	Rights territory	PR.21.6	<RightsTerritory>	<b388>
? <i>Identificador de producto - Inicio de bloque (R)</i>		Product identifier composite (R)		<ProductIdentifier>	
Código de tipo de identificador de producto	L.5	Product identifier type code	PR.21.9	<ProductIDType>	<b221>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.21.10	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.21.11	<IDValue>	<b244>
? <i>Identificador de producto - Fin de bloque</i>		End of product identifier composite			
Nombre de editorial de producto equivalente		Equivalent product publisher name	PR.21.12	<PublisherName>	<b081>
? <i>No distribuido / No a la venta - Fin de bloque</i>		End of not-for-sale composite			
? <i>Restricción de distribución/venta - Inicio de bloque (R)</i>		Sales restriction composite (R)		<SalesRestriction>	
Código de tipo de identificador de restricción de distribución/venta	L.71	Sales restriction type code	PR.21.13	<SalesRestrictionType>	<b381>
? <i>Punto de venta - Inicio de bloque (R)</i>		Sales outlet composite (R)		<SalesOutlet>	
? <i>Identificador de punto de venta - Inicio de bloque (R)</i>		Sales outlet identifier composite		<SalesOutletIdentifier>	
Código de tipo de identificador de punto de venta	L.102	Sales outlet identifier type code	PR.21.14	<SalesOutletIDType>	<b393>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.21.15	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.21.16	<IDValue>	<b244>
? <i>Identificador de punto de venta - Fin de bloque</i>		End of sales outlet identifier composite			
Nombre de punto de venta		Sales outlet name	PR.21.17	<SalesOutletName>	<b382>
? <i>Punto de venta - Fin de bloque</i>		End of sales outlet composite			
? <i>Restricción de distribución/venta - Fin de bloque</i>		End of sales restriction composite			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Dimensiones		Dimensions			
<i>? Medida - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Measure composite (R)</i>		<Measure>	
Código de tipo de medida	L.48	Measure type code	PR.22.1	<MeasureTypeCode>	<c093>
Valor de la medida		Measurement	PR.22.2	<Measurement>	<c094>
Código de la unidad de medida	L.50	Measure unit code	PR.22.3	<MeasureUnitCode>	<c095>
<i>? Medida - Fin de bloque</i>		<i>End of measure composite</i>			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Productos relacionados		Related products			
<i>? Producto relacionado - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Related product composite (R)</i>		<RelatedProduct>	
Código de tipo de relación	L.51	Relation code	PR.23.7	<RelationCode>	<b208>
<i>? Identificador de producto relacionado - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Product identifier composite (R)</i>		<ProductIdentifier>	
Código de tipo de identificador de producto	L.5	Product identifier type code	PR.23.10	<ProductIDType>	<b221>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.23.11	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.23.12	<IDValue>	<b244>
<i>? Identificador de producto relacionado - Fin de bloque</i>		<i>End of product identifier composite</i>			
<i>? Sitio web asociado al producto relacionado - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Website composite (R)</i>		<Website>	
Función del web	L.73	Website role	PR.23.13	<WebsiteRole>	<b367>
Descripción del web		Website description	PR.23.14	<WebsiteDescription>	<b294>
URL del web		Website link	PR.23.15	<WebsiteLink>	<b295>
<i>? Sitio web asociado al producto relacionado - Fin de bloque</i>		<i>End of website composite</i>			
Código de formato del producto relacionado	L.7	Related product form code	PR.23.16	<ProductForm>	<b012>
Detalle de formato del producto relacionado	L.78	Related product form detail (R)	PR.23.17	<ProductFormDetail>	<b333>
<i>? Característica de formato del producto relacionado - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Related product form feature composite (R)</i>		<ProductFormFeature>	
Tipo de característica de formato del producto	L.79	Product form feature type	PR.23.18	<ProductFormFeatureType>	<b334>
Valor de la característica de formato del producto		Product form feature code	PR.23.19	<ProductFormFeatureCode>	<b335>
Descripción de la característica de formato del producto		Product form feature description	PR.23.20	<ProductFormFeatureDescription>	<b336>
<i>? Característica de formato del producto relacionado - Fin de bloque</i>		<i>End of related product form feature composite</i>			
Código del tipo de empaquetado (embalaje) del producto relacionado	L.80	Related product packaging type code	PR.23.22	<ProductPackaging>	<b225>
Descripción del formato del producto relacionado		Related product form description	PR.23.23	<ProductFormDescription>	<b014>
Número de partes o elementos del producto relacionado		Related product number of pieces	PR.23.24	<NumberOfPieces>	<b210>
Código de la categoría comercial del producto relacionado	L.12	Related product trade category code	PR.23.25	<TradeCategory>	<b384>
Código del tipo de contenido del producto relacionado (R)	L.81	Related product content type code (R)	PR.23.26	<ProductContentType>	<b385>
Código del tipo de publicación electrónica	L.10	Epublication type code	PR.23.27	<EpubType>	<b211>
Número de versión del tipo de publicación electrónica		Epublication type version number	PR.23.28	<EpubTypeVersion>	<b212>
Descripción del tipo de publicación electrónica		Epublication type description	PR.23.29	<EpubTypeDescription>	<b213>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Código de formato de la publicación electrónica	L.11	Epublication format code	PR.23.30	<EpubFormat>	<b214>
Número de versión del formato de la publicación electrónica		Epublication format version number	PR.23.31	<EpubFormatVersion>	<b215>
Descripción del formato de la publicación electrónica		Epublication format description	PR.23.32	<EpubFormatDescription>	<b216>
Nota del tipo de publicación electrónica		Epublication type note	PR.23.33	<EpubTypeNote>	<b277>
<i>? Producto relacionado - Fin de bloque</i>		<i>End of related product composite</i>			
Fecha de descatalogación		Out-of-print date	PR.23.34	<OutOfPrintDate>	<h134>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Suministrador (proveedor), disponibilidad y precios		Supplier, availability and prices			
<i>? Detalle del suministrador - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Supply detail composite (R)</i>		<SupplyDetail>	
Código EAN del suministrador		Supplier EAN location no	PR.24.1	<SupplierEANLocationNumber>	<j135>
Código SAN del suministrador		Supplier SAN	PR.24.2	<SupplierSAN>	<j136>
<i>? Identificador del suministrador - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Supplier identifier composite (R)</i>		<SupplierIdentifier>	
Código de tipo de identificador del suministrador	L.92	Supplier identifier type code	PR.24.3	<SupplierIDType>	<j345>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.24.4	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.24.5	<IDValue>	<b244>
<i>? Identificador del suministrador - Fin de bloque</i>		<i>End of supplier identifier composite</i>			
Nombre del suministrador		Supplier name	PR.24.6	<SupplierName>	<j137>
Número de teléfono del suministrador (R)		Supplier telephone number (R)	PR.24.7	<TelephoneNumber>	<j270>
Número de fax del suministrador (R)		Supplier fax number (R)	PR.24.8	<FaxNumber>	<j271>
Dirección de correo electrónico del suministrador (R)		Supplier email address (R)	PR.24.9	<EmailAddress>	<j272>
<i>? Sitio web asociado al suministrador - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Website composite (R)</i>		<Website>	
Función del web	L.73	Website role	PR.24.10	<WebsiteRole>	<b367>
Descripción del web		Website description	PR.24.11	<WebsiteDescription>	<b294>
URL del web		Website link	PR.24.12	<WebsiteLink>	<b295>
<i>? Sitio web asociado al suministrador - Fin de bloque</i>		<i>End of website composite</i>			
Función del suministrador	L.93	Supplier role	PR.24.13	<SupplierRole>	<j292>
País al que suministra (R)	L.91	Supply-to country (R)	PR.24.14	<SupplyToCountry>	<j138>
Territorio al que suministra	L.49	Supply-to territory	PR.24.15	<SupplyToTerritory>	<j397>
País excluido del suministro (R)	L.91	Supply-to country excluded (R)	PR.24.17	<SupplyToCountryExcluded>	<j140>
Detalle de restricción de suministro		Supply restriction detail	PR.24.17A	<SupplyRestrictionDetail>	<j399>
Tipo de código de condiciones de devolución	L.53	Returns conditions code type	PR.24.18	<ReturnsCodeType>	<j268>
Código de condiciones de devolución	L.66	Returns conditions code	PR.24.19	<ReturnsCode>	<j269>
Última fecha para devoluciones		Last date for returns	PR.24.20	<LastDateForReturns>	<j387>
Código de estado de disponibilidad		Availability status code	PR.24.21	<AvailabilityCode>	<j141>
Disponibilidad del producto	L.65	Product availability	PR.24.22	<ProductAvailability>	<j396>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Código de disponibilidad a través de intermediario	L.63	Intermediary availability code	PR.24.23	<IntermediaryAvailabilityCode>	<j348>
? Nuevo suministrador - Inicio de bloque		New supplier composite		<NewSupplier>	
Código EAN del suministrador		New supplier EAN location no	PR.24.24	<SupplierEANLocationNumber>	<j135>
Código SAN del suministrador		New supplier SAN	PR.24.25	<SupplierSAN>	<j136>
? Identificador del nuevo suministrador - Inicio de bloque (R)		Supplier identifier composite (R)		<SupplierIdentifier>	
Código de tipo de identificador del suministrador	L.92	Supplier identifier type code	PR.24.26	<SupplierIDType>	<j345>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.24.27	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.24.28	<IDValue>	<b244>
? Identificador del nuevo suministrador - Fin de bloque		End of supplier identifier composite			
Nombre del nuevo suministrador		New supplier name	PR.24.29	<SupplierName>	<j137>
Número de teléfono del nuevo suministrador (R)		New supplier telephone number (R)	PR.24.30	<TelephoneNumber>	<j270>
Número de fax del nuevo suministrador (R)		New supplier fax number (R)	PR.24.31	<FaxNumber>	<j271>
Dirección de correo electrónico del nuevo suministrador (R)		New supplier email address (R)	PR.24.32	<EmailAddress>	<j272>
Formato de la fecha prevista de disponibilidad (fecha de expedición)	L.55	Expected availability date format	PR.24.33	<DateFormat>	<j260>
Fecha prevista de disponibilidad (fecha de expedición)		Expected availability date	PR.24.34	<ExpectedShipDate>	<j142>
Fecha de inicio de venta al público		On sale date	PR.24.35	<OnSaleDate>	<j143>
Plazo para pedidos		Order time	PR.24.36	<OrderTime>	<j144>
? Existencias - Inicio de bloque (R)		Stock quantity composite (R)		<Stock>	
? Identificador de ubicación - Inicio de bloque (R)		Location identifier composite		<LocationIdentifier>	
Código de tipo de identificador de ubicación	L.92	Location identifier type code	PR.24.37	<LocationIDType>	<j377>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.24.38	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.24.39	<IDValue>	<b244>
? Identificador de ubicación - Fin de bloque		End of location identifier composite			
Nombre de ubicación		Location name	PR.24.40	<LocationName>	<j349>
Unidades disponibles (existencias)		Quantity on hand	PR.24.41	<OnHand>	<j350>
Unidades pedidas (pendientes de recepción)		Quantity on order	PR.24.42	<OnOrder>	<j351>
Unidades comprometidas en pedidos anteriores y no entregadas		Committed backorder quantity	PR.24.43	<CBO>	<j375>
? Existencias - Fin de bloque		End of stock quantity composite			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Cantidad por caja o embalaje		Pack or carton quantity	PR.24.44	<PackQuantity>	<j145>
Indicador de restricción de público	L.56	Audience restriction flag	PR.24.45	<AudienceRestrictionFlag>	<j146>
Nota de restricción de público		Audience restriction note	PR.24.46	<AudienceRestrictionNote>	<j147>
Tipo de artículo sin precio	L.57	Unpriced item type	PR.24.47	<UnpricedItemType>	<j192>
Importe del precio		Price amount	PR.24.48	<PriceAmount>	<j151>
<i>? Precio - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Price composite (R)</i>		<Price>	
Código de tipo de precio	L.58	Price type code	PR.24.49	<PriceTypeCode>	<j148>
Calificador de tipo de precio	L.59	Price type qualifier	PR.24.50	<PriceQualifier>	<j261>
Descripción de tipo de precio		Price type description	PR.24.51	<PriceTypeDescription>	<j262>
Unidad base para precio	L.60	Unit of pricing	PR.24.52	<PricePer>	<j239>
Cantidad mínima para pedidos		Minimum order quantity	PR.24.53	<MinimumOrderQuantity>	<j263>
<i>? Ejemplares gratuitos por cantidad - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Batch bonus composite (R)</i>		<BatchBonus>	
Número de ejemplares necesarios en el pedido		Batch quantity	PR.24.54	<BatchQuantity>	<j264>
Número de ejemplares gratuitos		Free quantity	PR.24.55	<FreeQuantity>	<j265>
<i>? Ejemplares gratuitos por cantidad - Fin de bloque</i>		<i>End of batch bonus composite</i>			
Código de categoría comercial (Sólo EE.UU)		Class of trade code	PR.24.56	<ClassOfTradeCode>	<j149>
Bloque de descuento BIC (Sólo Reino Unido)		BIC discount group code	PR.24.57	<BICDiscountGroupCode>	<j150>
<i>? Código de descuento - Inicio de bloque (R)</i>		<i>Discount code composite (R)</i>		<DiscountCoded>	
Tipo del código de descuento	L.100	Discount code type	PR.24.58	<DiscountCodeType>	<j363>
Nombre del tipo de código de descuento		Discount code type name	PR.24.59	<DiscountCodeTypeName>	<j378>
Valor del código de descuento		Discount code value	PR.24.60	<DiscountCode>	<j364>
<i>? Código de descuento - Fin de bloque</i>		<i>End of discount code composite</i>			
Porcentaje de descuento		Discount percentage	PR.24.61	<DiscountPercent>	<j267>
Estado del precio	L.61	Price status	PR.24.62	<PriceStatus>	<j266>
Importe del precio		Price amount	PR.24.63	<PriceAmount>	<j151>
Código de divisa (unidad monetaria)	L.96	Currency code	PR.24.64	<CurrencyCode>	<j152>
Código de país (R)	L.91	Country code (R)	PR.24.65	<CountryCode>	<b251>
Tipo impositivo 1, codificado	L.62	Tax rate 1, coded	PR.24.66	<TaxRateCode1>	<j153>

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Tipo impositivo 1, porcentaje		Tax rate 1, percent	PR.24.67	<TaxRatePercent1>	<j154>
Importe del precio base para tipo impositivo 1		Amount of price taxable at tax rate 1	PR.24.68	<TaxableAmount1>	<j155>
Importe del impuesto con el tipo 1		Tax amount at tax rate 1	PR.24.69	<TaxAmount1>	<j156>
Tipo impositivo 2, codificado	L.62	Tax rate 2, coded	PR.24.70	<TaxRateCode2>	<j157>
Tipo impositivo 2, porcentaje		Tax rate 2, percent	PR.24.71	<TaxRatePercent2>	<j158>
Importe del precio base para tipo impositivo 2		Amount of price taxable at tax rate 2	PR.24.72	<TaxableAmount2>	<j159>
Importe del impuesto con el tipo2		Tax amount at tax rate 2	PR.24.73	<TaxAmount2>	<j160>
Precio vigente a partir de		Price effective from	PR.24.74	<PriceEffectiveFrom>	<j161>
Precio vigente hasta		Price effective until	PR.24.75	<PriceEffectiveUntil>	<j162>
? Precio - Fin de bloque		End of price composite			
? Reedición - Inicio de bloque		Reissue composite		<Reissue>	
Fecha de reedición		Reissue date	PR.24.76	<ReissueDate>	<j365>
Descripción de la reedición		Reissue description	PR.24.77	<ReissueDescription>	<j366>
? ? Precio - Bloque (R) [Igual que PR.24]		Price composite (R) [as in PR.24 above]		<Price>	
? ? Archivos de imagen/audio/video (R) [Igual que PR.16]		Media file composite (R) [as in PR.16]		<MediaFile>	
? Reedición - Fin de bloque		End of reissue composite			
? Detalle del suministrador - Fin de bloque		End of supply detail composite			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Representante en un mercado		Market representation			
? Representante en un mercado– Inicio de bloque (R)		Market representation composite (R)		<MarketRepresentation>	
? Identificador del agente - Inicio de bloque (R)		Agent identifier composite (R)		<AgentIdentifier>	
Código de tipo de identificador del agente	L.92	Agent identifier type	PR.25.1	<AgentIDType>	<j400>
Nombre del tipo de identificador		Identifier type name	PR.25.2	<IDTypeName>	<b233>
Valor del identificador		Identifier value	PR.25.3	<IDValue>	<b244>
? Identificador del agente - Fin de bloque		End of agent identifier composite			
Nombre del agente		Agent name	PR.25.4	<AgentName>	<j401>
Número de teléfono del agente (R)		Agent telephone number (R)	PR.25.5	<TelephoneNumber>	<j270>
Número de fax del agente (R)		Agent fax number (R)	PR.25.6	<FaxNumber>	<j271>
Dirección de email del agente (R)		Agent email address (R)	PR.25.7	<EmailAddress>	<j272>
? Sitio web asociado al agente - Inicio de bloque (R)		Website composite (R)		<Website>	
Función del web	L.73	Website role	PR.25.8	<WebsiteRole>	<b367>
Descripción del web		Website description	PR.25.9	<WebsiteDescription>	<b294>
URL del web		Website link	PR.25.10	<WebsiteLink>	<b295>
? Sitio web asociado al agente - Fin de bloque		End of website composite			
Función del agente	L.69	Agent role	PR.25.11	<AgentRole>	<j402>
Códigos de país del mercado	L.91	Market country codes	PR.25.12	<MarketCountry>	<j403>
Códigos de territorio del mercado	L.49	Market territory codes	PR.25.13	<MarketTerritory>	<j404>
Códigos de países excluidos del mercado	L.91	Market country excluded	PR.25.14	<MarketCountryExcluded>	<j405>
Detalles de restricciones del mercado		Market restriction detail	PR.25.15	<MarketRestrictionDetail>	<j406>
Estado de la edición en el mercado	L.68	Market publishing status	PR.25.16	<MarketPublishingStatus>	<j407>
? Fecha asociada al mercado- Inicio de bloque (R)		Market date composite (R)		<MarketDate>	
Función de la fecha en el mercado	L.67	Market date role	PR.25.17	<MarketDateRole>	<j408>
Formato de la fecha	L.55	Date format	PR.25.18	<DateFormat>	<j260>
Fecha		Date	PR.25.19	<Date>	<b306>
? Fecha asociada al mercado - Fin de bloque		End of market date composite			
? Representante en un mercado– Fin de bloque		End of market representation composite			

ELEMENTO				NOMBRE DE REFERENCIA XML	TAG
Información de promoción de ventas		Sales promotion information			
Información de campaña promocional		Promotion campaign information	PR.26.1	<PromotionCampaign>	<k165>
Detalles de contacto para la promoción		Promotion contact details	PR.26.2	<PromotionContact>	<k166>
Tirada inicial		Initial print run	PR.26.3	<InitialPrintRun>	<k167>
Ejemplares vendidos		Copies sold	PR.26.4	<CopiesSold>	<k168>
Selección de un club de libros		Book Club adoption	PR.26.5	<BookClubAdoption>	<k169>